

# 影响城市园林绿化管护质量的因素及对策

张晶

江苏华苑环境建设有限公司，江苏 镇江 212000

**摘 要：** 在当前阶段，随着城市化进程的不断加快，城市人口数量也是越来越多，在这种大环境之下，相关单位对于城市环境工作的开展情况也是愈发重视起来，对于园林绿化有了更高的需求。作为城市生态环境的重要内容，城市园林绿化的建设情况将会直接对城市居民的生活质量造成影响。尤其是近几年来，随着可持续发展理念的提出，人们在生活中愈加注重生态化与绿色化，所以对于城市园林工程的建设刻不容缓，为此本文主要对现阶段城市园林绿化管护进行了相关分析。<sup>[1]</sup>

**关 键 词：** 园林绿化；城市建设；绿化管理；管护措施

## Factors Affecting The Quality Of Urban Landscape Management And Protection And Countermeasures

Zhang Jing

Jiangsu Huayuan Environmental Construction Co., LTD, Zhenjiang, Jiangsu 212000

**Abstract：** At the current stage, with the continuous acceleration of the urbanization process, the number of urban population is also more and more, in this environment, the relevant units for the development of urban environment work is also more and more attention, there is a higher demand for landscaping. As an important part of urban ecological environment, the construction of urban landscape greening will directly affect the quality of life of urban residents. Especially in recent years, with the concept of sustainable development, people pay more and more attention to ecology and green in life, so the construction of urban landscape engineering is urgent, so this paper mainly analyzes the management and protection of urban landscape greening at the present stage.

**Keywords：** landscape greening; urban construction; afforestation management; management and protection measures

## 引言

园林建设是现代城市规划建设体系的重要组成部分，其与城市环境、居民生活、区域文化等方面密切相关。为推动城市发展，营造优质环境，需重视景观园林工程，并从施工管理、绿化养护等方面出发，积极探索提升景观园林美观性、实用性、优质性的可行性路径。<sup>[2]</sup>

## 一、城市园林绿化管护原则

### （一）整体性

城市园林是基础环境与多种景观元素的结合体，且通常具有明确的造景风格、文化色彩或个性主题。在城市园林施工设计时应坚持整体性原则，既要保证园林各景观、各分区相互协调、顺畅衔接，又要保证所有景观形成整体景色或园林系统，并彰显一定的风格特点或主题特征。若城市园林整体采用古朴素雅的设计风格，则其内部所有景观均应体现传统、简约、典雅风貌，不宜出现景观植物花色过杂、雕塑小品造型前卫等情况。整体化设计能确保所有施工设计元素均服务于城市园林的整体风格，避免出现园林环境杂乱无章、不伦不类等问题。除此之外，城市园林处

于城市规划区域内，直接与城市公共环境衔接。因此，在城市园林设计时还应注重把控园林小环境与城市大环境间的整体性。若城市环境风格的自然山水韵味较浓，园林设计风格也应贴近自然。反之，若园林靠近商圈或文化建设区，其风格也应趋向现代化、文艺化。这既能避免园林内外环境存在风格冲突，又能引导与强化园林氛围。<sup>[3]</sup>

### （二）人本性

城市园林的服务对象以居民、游客为主，兼具休闲娱乐、观光旅游等功能。在设计时应坚持以人为本的原则。例如，为满足残疾人群的游园需求，园林内部应设计多种便利性设施，如无障碍通道、残障人士观光平台等。为保障游园者人身安全，城市园林设计应注意规避多种风险隐患，如在水体景观处设置围栏、警

示牌，对座椅设施进行圆角化设计等。

### （三）适宜性

在城市园林施工设计时，应坚持适宜性原则，包括因人制宜、因地制宜等。例如，在设计实践前需对附近居民的休闲习惯、年龄分布、人群特点等进行调研，据此确定景观主题、设施结构等规划，既能从源头上保证城市园林的风格、配置与居民需求相匹配，又能避免设计资源、施工资源的闲置浪费。在设计景观植物、景观设施时，需对城市园林所处区域的环境、气候条件等进行调研，优选适宜的植被类型、设施类型、道路铺装材质等设计方案，以确保城市园林实际建设成果、投用效果与设计预期相符，并提高城市园林服务的优质性、安全性、稳定性。<sup>[4]</sup>

## 二、制约城市园林绿化建设和管理的主要因素

### （一）经济因素

对于园林工程而言，其本身在建设过程中多以公益事业为主，在经济上以政府支持为主，由政府部门拨款进行建设。尤其是随着城市人口的不断增加，城市规模也在逐渐增大，为了保证城市本身的生态环境，需要对城市园林加大建设力度，所以园林建设任务也是逐渐增多，给政府部门所带来的经济压力日渐加大，导致城市园林绿化建设受到经济上的制约，不利于其长久发展。

### （二）市场因素

近年来，随着人们思想的变革，对于城市园林绿化建设的重视力度逐渐加大，在一定程度上推动了该行业的发展。随着园林工程建设数量的增加，与之相关的周边产业也得到了快速兴起，比如苗木培育、绿色设施管理等行业，都得到了较好的发展。但是与此同时，园林绿化工程在建设中的问题也逐渐开始显现出来，受到市场大环境的影响，在一定程度上导致了园林工程的滞后。首先，所面临的的就是技术人员匮乏的问题，在园林工程建设中，多数人员缺乏专业领域上的认知，无法对园林进行系统性的规划与建设，对其发展造成了一定的影响。其次，缺乏对于后续养护工作的重视，并未结合自身实际情况制定出有效的养护管理方案，影响了园林工程的使用性。不仅如此，在具体建设中还存在政企责任划分不明确的问题，影响了相关单位工作进度的开展，甚至有些企业与政府之间存在利益关系，出现腐败问题，影响园林工程的开展。<sup>[5]</sup>

### （三）管理因素

就目前实际情况而言，在城市园林绿化管护过程中还存在一些问题制约其发展。管理体制不完善就是其中的重要问题之一。由于相关单位在建设过程中并未根据实际情况建设出明确的管理体制，导致园林工程所使用的管理手段无法满足市场发展需求，进而影响了相关工作的开展。具体而言主要体现在以下几个方面：其一，基础设施不完善。在城市园林绿化规划中存在设施建设不完善的情况，如在公园等活动场所未能安装相关运动设备，没有充分考虑城市居民意愿，导致人们活动受限，影响园林工程建设质量。其二，工程管理缺乏规范性。在建设中未能结合实际

情况做出考量，没有制定出科学合理的施工管理准则，进而导致施工过程松散，缺乏标准制约。

## 三、城市园林绿化管护质量管理措施

### （一）对园林格局进行合理规划

对于我国城市发展而言，进行园林绿化建设是其中的重要发展环节之一，园林绿化施工管理不仅能够实现城市环境的美化，更重要的是能够有效提高城市居民的生活质量，满足其对于生态化的需求，为城市发展注入新的活力。为此相关单位需要加大城市园林绿化管理力度，使其实现进一步发展。在建设过程中，为了能够达成这一目标，需要对城市园林格局进行合理规划，以此实现园林工程与其他工程建设的协调发展，实现对于土地资源以及其他资源的最大化利用。在进行建设规划中可以从以下几点着手展开工作：第一，以城市街道分布情况为基点，对园林绿色工程进行整体上的规划，达到统筹全局的作用。在建设过程中，要对人们的要求以及意愿做出考虑，从而对园林工程的使用功能进行完善，实现园林工程的优质化发展；第二，在园林建设过程中要对植物进行合理化搭配，在不破坏本土植物的同时引进外来植物，确保植物种类上的多样性，这是在植物种类选择上需要注意的，同时还要注重植物之间的层次分布情况，以此提升视觉上的美观性，将园林工程建设的作用实现最大化发挥；第三，要将园林建设与城市发展特点进行有机结合，以此在维护生态环境的同时对自身城市的文化底蕴进行丰富，增强城市本身的核心竞争力，使其能够实现生态效益与经济效益的结合。<sup>[6]</sup>

### （二）景观植物的选配

在园林景观体系中，植物景观是重要组成部分。若植物景观构建不佳，不仅影响园林美化效果及环境质量，还会降低游园者的体验感。因此，景观园林施工时须将植物的选择与配置作为重点。一方面选择存活能力、抗病能力强的植物类型，并尽量以本土植物为主，以确保其成活率与长势处于较高水平。另一方面，要注重景观植物的功能性，如刺槐、女贞等植物可净化空气、吸附烟尘，天芥菜、薰衣草、晚香玉等植物能散发芳香、清新提神等。

在配置景观植物时，需保证植物观赏形式的多样化，合理搭配观花植物、观叶植物、观果植物。实现植物景观的多层次处理，将高大乔木、灌木植物、藤本植物、地被植物等高低相适、疏密有致、远近结合地融入景观空间。通过此种方式，既可提升园林中植物景观的多样性，又能形成更具观赏性与娱乐性的景致，为游园者提供丰富的观赏体验。此外，不同景观植物的生长周期存在差异，使其观赏性具有明显的阶段性或季节性特点。在此背景下，应进一步做好时间维度的植物配置，如在同一景观环境内种植花期不同的植物，以实现四季开花、各有所美的景观效果。部分植物存在相生相克关系，如红瑞木与接骨木可相互促进生长，丁香与紫罗兰混种会降低两种花的成活率与美观性，故应在景观植物配置时引起重视。<sup>[7]</sup>

### （三）施工质量的把控

景观园林的施工建设具有一定的复杂性，且存在投入大、周

期长、要求高、风险多等特点。因此，在开展施工实践时，必须多角度、全程化地做好施工质量把控。1) 在正式进行地形处理、路面铺装、植物栽培、设施安置等施工前，相关人员必须做好资料分析、现场调查、信息复核、放线标记等工作，以保证后续施工活动能按图施工、按规范施工，并提升景观定位、细节把控等方面的准确性、严谨性。2) 在园林施工过程中，要严格把好设备、材料的质量关。一方面，应用挖掘机、起重机、压路机等机械设备时，必须提前做好调试检查、参数设置等工作，严格把控设备操作过程，进而提升景观园林施工的质量与效率，防止土壤超挖、机械故障、设备失控等情况发生，保障施工活动的安全性、经济性。另一方面，在工程材料、景观设施等运输到场后，需要结合采购清单、设计图纸、出厂合格证明等文件资料，对铺装材料、雕塑制品、植保设施等的数量、材质、规格等实际情况进行审核。在必要情况下，还应使用一定的现场检测或抽样送检手段，以明确相关物料的具体信息。其后，若验收合格，则可将相关材料、设施用于园林施工。反之，则不予进场，以免对施工质量、景观效果产生负面影响。3) 做好细节性的施工技术把控，如采用“先机械开挖，后人工修整”的园林土壤换填方式，动态关注路面铺装平整度、雕塑位置偏离度等参数是否超出设计允许误差范围等，并在施工完成后严格落实验收工作。<sup>[9]</sup>

#### （四）后期养护

在园林植物生长过程中需通过有效养护措施，实现光照、水分、营养等多方面的资源保障。在光照方面需在保证基础种植密度合理的前提下，定期观察植物枝叶的发育情况。若上方植物遮光现象严重，应及时修剪遮光部位的枝干、叶片，尽可能保证绿化区域内各类植物采光充足。在肥水方面，要结合植物不同生长阶段需求，适时、适量地开展浇水、施肥等工作，并根据景观园林实际的气候情况，把控肥水用量。例如，在炎热天气下，植物代谢活动加快、蒸腾作用较强，此时应适当增加浇水量或浇水频率。反之，在降雨或寒冷气候条件下，应适当降低浇水量，以免植物根系出现腐烂、染病等问题。除此之外，为保障植物的健康稳定生长，应及时采取药物、生物、化学等防治手段，对病虫害

进行针对性、科学化的防范治理，以免植物因虫害、病害发生枝叶病变、生长滞缓、枯萎死亡等情况。冬季保护。在冬季，由于气温较低，许多植物会进入休眠状态。为了保护植物免受冻害和干旱的影响，应采取有效的保护措施。例如，可以采用稻草、薄膜等覆盖物来保温保湿；对于不耐寒的植物，可以采用搭建保温棚的方式进行保护。<sup>[9]</sup>

#### （五）提升施工人员素质，确保工程质量达标

进行城市园林管理养护过程中，需要相关人才的大力支持与推进。人才的进步代表先进生产力的进步，需要对人才进行统一管理 & 培训，邀请技术专家举办讲座，传授最先进的园林施工技术与管理经验，再将多种理论知识运用到实践中去，不断提升人员的专业技能。与此同时，技术人员还需要在园林试验基地对管护人员进行现场教学，不断解答学员的疑难问题，总结成功经验 & 失败教训。在具体实施过程中，要注重遵循赏罚分明的工作原则，保证激励机制开展的公平性。以此才能有效推动员工对工作保持长久的热情，提高自身开展工作的责任心。对于园林管护人员来说，在激励机制建立的过程中，要注重针对相应的人员、场景、地点等不同因素适当进行调整和改进，发挥榜样作用，不断调动学员的学习热情和积极性，提升工作质量和效率。定期组织全体技术人员会议，鼓励他们不断交流成功经验与失败教训，减少技术失误和可能出现的安全问题，在保证生态环境不受影响的前提下，实现园林工程项目的改造升级。

### 结束语

综上所述，园林工程项目的建设发展推动城市化建设发展进程，有利于保障居民的生活环境，提升城市整体形象和综合素质，在建设过程中，运用科学高效的管护方法，可以保证园林整体规划合理，植物生长、配置符合大众审美要求，同时需要从全局角度出发，与城市未来发展规划相得益彰，不断平衡生态效益、经济效益和建设单位发展之间的关系，真正做到以人为本，实现人与自然的和谐统一，打造全方位立体化的市政园林。<sup>[10]</sup>

### 参考文献：

- [1] 林俊钦. 园林绿化管理在城乡规划建设管理中的应用探析[J]. 江西建材, 2021(8): 250-251.
- [2] 吴人韦, 尹仕美, 周进. 我国城市绿化规划实施管理的现状与对策[J]. 规划师, 2005(2): 64-66.
- [3] 王平. 对城市园林绿化经济管理模式的探讨[J]. 中华民居, 2011(9): 63.
- [4] 徐晓明. 论如何建立良性的城市园林绿化管理模式[J]. 现代农业科学, 2009, 16(4): 126-128.
- [5] 刘世敏. 加强园林绿化工程造价全过程控制的措施分析[J]. 居业, 2022(1): 135-137.
- [6] 袁晓婷. 昆明市园林绿化养护管理存在的问题及对策[J]. 农业科技与信息, 2023(1): 148-150, 157.
- [7] 张震. 城市园林绿化养护管理存在的问题及其应对策略[J]. 城市建设理论研究(电子版), 2022(30): 164-166.
- [8] 张俊辉. 浅谈城市园林绿化养护管理存在问题及对策——以三明市城区绿化为例[J]. 福建热作科技, 2023(4): 61-65.
- [9] 陈超. 浅谈园林绿化养护精细化管理存在的问题及对策[J]. 城市建设理论研究(电子版), 2023(19): 223-225.
- [10] 高卓逸. 城市园林绿化管理问题及对策研究[D]. 呼和浩特: 内蒙古农业大学, 2023.